

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru

Технические характеристики на целеуказатели (модели, снятые с производства) серии МС компании Nikon

MC 1x30 M Dot VSD



Целеуказатель с переменным размером точки и объективом диаметром 30 мм. Устройство разработано специально для использования с дробовиками, винтовками и пистолетами. Неограниченный вынос выходного зрачка обеспечивает удобство в использовании независимо от вида оружия. Слабое 1-кратное увеличение способствует быстрой наводке на цель. Размер точки визирной сетки можно точно настроить на 1, 4, 6, 8 или 10 минут угла простым поворотом диска. Широкое поле зрения идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния. Многослойное просветляющее покрытие объектива Nikon обеспечивает превосходное светопропускание, а 11-позиционный реостат гарантирует оптимальную работу в разных условиях. Благодаря прочности и универсальности на эту модель можно положиться в течение всего светового дня.

Ударопрочная, защищенная от влаги и запотевания конструкция обеспечивает отменную работу при самых разнообразных условиях.

Благодаря неограниченному выносу выходного зрачка прибор удобно использовать как с винтовками, так и с крупнокалиберными пистолетами.

Широкое поле зрения удобно при стрельбе с близкого расстояния.

Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают превосходное светопропускание, что дает яркое и четкое изображение и сбалансированный цвет.

Переменный размер точки: простым поворотом диска можно выбирать один из пяти размеров точки – 1, 4, 6, 8 или 10 минут угла.

1 щелчок – 1 минута угла: визирная сетка настраивается с шагом 1 минута угла за один щелчок, параллакс установлен на 45,7 м.

11-позиционный реостат предоставляет практически неограниченные возможности настройки яркости визирной сетки, что обеспечивает оптимальное функционирование прибора в самых разнообразных условиях: от недостаточного освещения до яркого солнечного света.

Цвет корпуса: черный матовый или серебристый (доступные цвета могут меняться в зависимости от страны или региона).

Код статьи

MC 1x30 M Dot VSD - BRA11302, BRA11322

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса Матовый

Фактическое увеличение
(x) 1

Эффективный диаметр
объектива (мм) 30

Выходной зрачок (мм) 30

Шаг регулировки (минут
угла/1 щелчок) 1

Максимальная
внутренняя регулировка
(минуты угла) 100

Настройка параллакса
(м) 45.72

Длина (мм) 96

Ширина (мм) 51

Высота (мм) 65

Вес (без аккумулятора), г 220

Размер точки (минуты
угла) 1, 4, 6, 8, 10

Структура Водонепроницаемая конструкция, заполненная газообразным азотом

MC 1x30S Dot VSD



Целеуказатель с переменным размером точки и объективом диаметром 30 мм. Устройство разработано специально для использования с дробовиками, винтовками и пистолетами. Неограниченный вынос выходного зрачка обеспечивает удобство в использовании независимо от вида оружия. Слабое 1-кратное увеличение способствует быстрой наводке на цель. Размер точки визирной сетки можно точно настроить на 1, 4, 6, 8 или 10 минут угла простым поворотом диска. Широкое поле зрения идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния. Многослойное просветляющее покрытие объектива Nikon обеспечивает превосходное светопропускание, а 11-позиционный реостат гарантирует оптимальную работу в разных условиях. Благодаря прочности и универсальности на эту модель можно положиться в течение всего светового дня.

Ударопрочная, защищенная от влаги и запотевания конструкция обеспечивает отменную работу при самых разнообразных условиях.

Благодаря неограниченному выносу выходного зрачка прибор удобно использовать как с винтовками, так и с крупнокалиберными пистолетами.

Широкое поле зрения удобно при стрельбе с близкого расстояния.

Линзы с многослойным просветляющим покрытием обеспечивают превосходное светопропускание, что дает яркое и четкое изображение и сбалансированный цвет.

Переменный размер точки: простым поворотом диска можно выбирать один из пяти размеров точки – 1, 4, 6, 8 или 10 минут угла.

1 щелчок – 1 минута угла: визирная сетка настраивается с шагом 1 минута угла за один щелчок, параллакс установлен на 45,7 м.

11-позиционный реостат предоставляет практически неограниченные возможности настройки яркости визирной сетки, что обеспечивает оптимальное функционирование прибора в самых разнообразных условиях: от недостаточного освещения до яркого солнечного света.

Цвет корпуса: черный матовый или серебристый (доступные цвета могут меняться в зависимости от страны или региона).

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет корпуса Серебристый

Фактическое увеличение
(x) 1

Эффективный диаметр
объектива (мм) 30

Выходной зрачок (мм) 30

Шаг регулировки (минут
угла/1 щелчок) 1

Максимальная
внутренняя регулировка
(минуты угла) 100

Настройка параллакса
(м) 45.72

Длина (мм) 96

Ширина (мм) 51

Высота (мм) 65

Вес (без аккумулятора), г 220

Размер точки (минут угла) 1, 4, 6, 8,10

Структура Водонепроницаемая конструкция, заполненная газообразным азотом

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru